


Optim' Auge

Confinement des poussières

Sécurité des personnes

Centrage des bandes

Fiabilité des convoyeurs



Optim'Auge® garantit l'étanchéité des convoyeurs à bande, quels que soient les produits.



Optim'Auge® est l'unique station de réception totalement étanche pour les convoyeurs à bande. Notre expérience, sur plusieurs années, nous permet de garantir ses résultats

Quelques avantages techniques

- La plus robuste, la plus simple et la plus fiable du marché
- Compatible pour des granulométries de 0 à 150 mm (plus suivant étude du cas)
- Modules internes de guidage de bande → centrage garanti. Aussi pour les convoyeurs à 2 sens de marche
- Un système interne de guidage matière garanti le centrage du produit sur la bande
- Idéal pour les convoyeurs à 2 sens de marche
- Compatible pour les bandes à chevrons
- Modèle pour l'industrie alimentaire, transport de produit gras, haute température, Atex, ...
- Modèle spécifique pour extracteur à bande
- Compatible, sans adaptation, pour les convoyeurs réalisés suivant les normes PNE 53300, NFE 53301 et DIN.
- Conforme aux normes CE
- Étanchéité garantie jusqu'à 100% en fonction des options
- Facilité et rapidité d'installation : livraison en éléments préassemblés de 2 mètres, 1 mètre ou toutes longueurs nécessaires pour les besoins spécifiques



**Un retour sur investissement ultra rapide :
coûts de nettoyage supprimés, coûts de maintenance fortement réduits,
plus de produits vendus, environnement propre, arrêts de production réduits.**

Vos gains

- Le meilleur rapport Qualité-Prix-Rendement-Longévité
- Un retour sur investissement très rapide
- Un environnement de travail agréable
- Un système d'étanchéité entièrement sécurisé et conforme aux normes CE
- La suppression du nettoyage autour de vos convoyeurs
- Un entretien réduit au strict minimum
- Une nette diminution des arrêts de production
- Une meilleure valorisation de la productivité : ni débordement, ni perte de matière = 100% de la production vendue
- Très forte augmentation de la durée de vie des bandes
- Aucune pièce formée ou moulée qui vous lie au fournisseur
- Des garanties « matériel » jusqu'à 3 ans, y compris les pièces dites d'usure
- Un temps de mise en place minimum, que ce soit pour les utilisateurs, les constructeurs, les monteurs,... : les Optim'Auge® ne sont pas livrées en kit (sauf sur demande expresse), mais sont livrées en éléments complètement assemblés, prêts pour l'utilisation



Avant



Après

**Nous garantissons
des résultats**

Efficient in conveying & power solutions

ABM TECNA (groupe NetCo) vous propose une palette de services autour du convoyeur industriel, parmi lesquels la fourniture et/ou le placement de pièces détachées, la maintenance préventive, prédictive et curative de vos entraînements et convoyeurs sur site et en atelier, un service engineering proposant des expertises, améliorations et équipements spécifiques.

Près de six cents personnes assurent un service 24/7, dont plus d'une centaine pour les seuls sites belges.



NOS COORDONNÉES

PAE Martinrou, rue des Sources, 5 | B-6220 FLEURUS | T: +32 (0) 71 85 82 80 | F: +32 (0) 71 85 82 89 | Garde: +32 (0) 496 33 02 11 | commercial@abm-tecna.be

RETROUVEZ-NOUS SUR :



www.abm-tecna.be

Nos autres solutions d'étanchéité pour convoyeurs

Centrage, alignement de la bande du convoyeur,...Testez nous !

LE RÉSULTAT EST GARANTI.



KEYSKIRT

La bavette d'étanchéité autonettoyante, sans réglage et aux poignées à dégagement rapide.



Easy Sealing System

Les rives d'étanchéité qui s'ajustent individuellement.



Easy Clamp System

La clame de serrage qui se fixe en un clin d'oeil.

Nos autres solutions de sécurisation pour convoyeurs



Optim'Protec

Toute une gamme de protections rapprochées de l'angle rentrant.